S.T.I.C.K1, S.T.I.C.K2

スティック1、スティック2








S.T.I.C.K1

S.T.I.C.K2

承認図






S.T.I.C.K1

S.T.I.C.K2


商	Fi.	3	名	S.T.I.C.K1	S.T.I.C.K2	S.T.I.C.K1専用ACアダプター	S.T.I.C.K2専用ACアダプター
品			番	STICK1	STICK2	6VDC-1A-ST1	6VDC-1A
定	格	電	圧	DC5V~6V	DC5V~12V	AC100V~240V	AC100V~240V
本	体	重	量	280g	130g	-	-
使	用	環	境	0℃ ~ 45℃ (結露無きこと)	0℃ ~ 50℃ (結露無きこと)	-	-
₹	Ø,)	他	40シーンのプログラム設定可能 (5 x 8シーン) 2x512chまで制御可能 MicroSDカード(2GB)付属 iPhone、iPadにて操作可能 (別途お問い合わせください) *要専用ACアダプター(別売)	8シーンのプログラム設定可能 128chまで制御可能 *要専用ACアダプター(別売)	-	-
定			価	210,000円/台 [税別]	100,000円/台 [税別]	4,000円/台 [税別]	4,000円/台 [税別]
製	品	保	証	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間

[S.T.I.C.K1 / フルカラー LED 灯具 (DMX 対応) との接続例]



※詳細な配線図は使用する灯具によって異なります。

[S.T.I.C.K2 / フルカラー LED 灯具 (DMX 対応) との接続例]



※詳細な配線図は使用する灯具によって異なります。

特記事項(下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。)

[○]電源は必ず専用アダプターを使用してください。

[○]本製品は屋内仕様です。屋外で使用する場合は別途防水ボックスに入れてください。(要放熱対策)

[○]端子台への接続が正しくなされているかを通電する前にご確認ください。