X-INGROUND LIGHT

エックスイングラウンドライト





WEB 屋外·屋内兼用

より詳しい商品情報や価格は WEBサイトからご覧いただけます。




X-INGROUND LIGHT 6W / 10W共通の形状となります。









Spec









商品名	X-INGROUND LIGHT 6W【 受注商品】	
型番	EF-ONK8D6W-27K	EF-ONK25D6W-27K
LEDカラー	2700K	
照射角度	8°	25°
消費電力	6W	
入力電流	500mA	
重 量	500g	
使用環境	-20°C ∼ 50°C , IP67	
その他	専用スリーブ付属	
保証期間	出荷日より 1年間	

商品名	X-INGROUND LIGHT 10W【 受注商品 】	
型番	EF-ONK8D10W-27K	EF-ONK25D10W-27K
LEDカラー	2700K	
照射角度	8°	25°
消費電力	10W	
入力電流	700mA	
重 量	500g	
使用環境	-20°C ∼ 50°C , IP67	
その他	専用スリーブ付属	
保証期間	出荷日より 1年間	



接続例



- ○容量に合わせた電源を選定ください。 スイッチング電源 >> P114からP117
- ○調光には必ず、調光ドライバーもしくは調光器が必要となります。 X-DIMMER HP4 >> P108
- ○制御にはDMXコントローラーが必要になります。 DMXコントローラー >> P100, P101, P112 設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。