

LEDダブルネオン


このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様

入力電圧	AC100V
重量	640g
消費電力	12W/m
カットレンジ	500mm
使用環境	屋外仕様


型番	カラー
LED-DN-20M-100-W	ホワイト
LED-DN-20M-100-WW	ウォームホワイト
LED-DN-20M-100-B	ブルー
LED-DN-20M-100-G	グリーン
LED-DN-20M-100-P	ピンク

保証期間	出荷日より90日間
------	-----------




オプション品


商品名	1.5m整流器付きメタルパワーコード
型番	LED-DN-PC
重量	180g



商品名	パワーコネクターピン
型番	LED-DN-PCP
重量	0.75g





商品名	エンドキャップ
型番	LED-DN-EC





オプション品


商品名	PVCモール
型番	LED-DN-PC1M
重量	50g



商品名	ワイドPVCモール
型番	LED-DN-WD-PC1M
重量	50g



LEDダブルネオン+パワーコード接続図



ご使用前に必ずお読みください

安全にお使用いただくために


- ・電源は必ず1.5m整流器付パワーコード（別途オプション品、AC100V入力）をご使用ください。
- ・本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事に相談してください。
- ・水中でのご使用はしないでください
- ・本灯具を布や紙などで覆ったりしないでください。またカーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
- ・電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。
- ・本灯具は仮設置用灯具になります。
- ・屋外に常時設置の場合は3カ月に1度、コードや灯具の劣化・破損、輝度の減衰等が無いかをお調べください。
このような症状が見られる場合は速やかにメンテナンスをしてください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。

本灯具は以下のような環境では使用しないでください

- ・常時、振動や衝撃がある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・湿度の高い場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

- ・ご使用になる前に必ず点灯確認を行ってください。
- ・パワーコードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
- ・低温時はコードが固くなりやすく断線しやすくなります。
取り付けの際は無理な負荷がかからないようにご注意ください。
- ・設置の際に本灯具を無理に引っ張ったりしないでください。
また、コードや灯具を強く圧迫するような設置もしないでください。
- ・LED製品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。ご了承ください。
- ・工事完了前に灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- ・船上、海上、飛来塩分地域（図1参照）でのご使用は保証の対象外となります。
塩害を予想する設置箇所でのご使用は別途お問い合わせください。



商品保証書

弊社商品をお買い上げありがとうございます。

本保証書は、本書に明示した保証期間、取扱説明書に明示されている条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。

以下の項目に該当する場合は保証対象外となります。

- ※取扱説明書の注意事項に反する使用をした場合。
- ※天災、人災による故障の場合。
- ※取付業者による破損の場合。

交換の際には本書に記載されている出荷日を確認いたしますので大切に保管ください。

現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証をいたしかねます。

商品名	型番	数量/単位
LED ダブルネオン ホワイト	LED-DN-20M-100-W	/本
LED ダブルネオン ウォームホワイト	LED-DN-20M-100-WW	/本
LED ダブルネオン ブルー	LED-DN-20M-100-B	/本
LED ダブルネオン グリーン	LED-DN-20M-100-G	/本
LED ダブルネオン ピンク	LED-DN-20M-100-P	/本

1.5m 整流器付きメタルパワーコード	LED-DN-PC	/本
---------------------	-----------	----

出荷日	
出荷管理 No.	
保証期間	出荷日より 90日間

販売元
 株式会社エフェクトメイジ
〒457-0863 愛知県名古屋市中区豊 2-35-19 TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013